



Varareittisuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen länsiosan kantateille

Kantatiet 58, 63, 86 ja 88

Liikenteenohjaussuunnitelmat, liitteet 6 ja 7

MIKA RÄSÄNEN | MERVI HUTTUNEN



RAPORTTEJA 122 | 2013

VARAREITTISUUNNITELMA POHJOIS-POHJANMAAN
ELY-KESKUKSEN ALUEEN LÄNSIOSAN KANTATEILLE
KANTATIET 58, 63, 86 JA 88

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kannen kuva: © Valokuvaaja Ville Honkonen <http://www.oulunnettikuva.fi/>
Taitto: Mervi Koivula

ISBN 978-952-257- (painettu)
ISBN 978-952-257-448-0 (PDF)

ISSN-L 2242-2846

ISSN 2242-2854 (verkkojulkaisu)

URN URN:ISBN:978-952-257-448-0

www.ely-keskus.fi/julkaisut | www.doria.fi/ely-keskus


Liikenteenohjaussuunnitelmat

Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat


Liite 6

Periaatekuva häiriöpaikan liikenteenohjaukseen valtatieltä varareitille

Liite 7




VARAREITTI :	58R50	KANGASVIERI -LEPPÄLAHTI	
SEKTORI:	58/55a-58/58a	Varareitin pituus	92,0 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	>60 min
Raskas liikenne ok		Raskaan liikenteen reitti välillä Lestijärvi-Reisjärvi	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		




VARAREITTI :	58R51	KANGASVIERI -SAVOLANNIEMI	
SEKTORI:	58/55a-58/59a	Varareitin pituus	32,2 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok		Raskas liikenne käyttää reitti 58R50	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	58R52	LEPPÄLAHTI 2-SAVOLANNIEMI	
SEKTORI:	58/57a-58/59a	Varareitin pituus	11,2 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok		0	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	58R53	LEPPÄLAHTI-REISJÄRVI	
SEKTORI:	58/58a-58/58b	Varareitin pituus	7,5 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok			
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	58R54	REISJÄRVI-KANTINKANGAS	
SEKTORI:	58/58b-58/59b	Varareitin pituus	6,4 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok		18345 kapea / huono päällyste	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	58R55	KANTINKANGAS-KALAJA	
SEKTORI:	58/59b-58/60b	Varareitin pituus	8,1 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne	ok	18345 kapea / huono päällyste	
Kapein päällyste:	soratie		



VARAREITTI :	58R56	KALAJA-HAUTAPERÄ	
SEKTORI:	58/60b-58/61b	Varareitin pituus	14,5 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok			
Kapein päällyste:	soratie		



VARAREITTI :	58R57	ESANNIITTY-PUTURA	
SEKTORI:	58/61a-58/63c	Varareitin pituus	17,0 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok			
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	58R58	NAAPURINKANGAS-LAHIKKA	
SEKTORI:	58/63b-58/64a	Varareitin pituus	4,8 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne ok			
Kapein päällyste:	6,1...6,4 m		




VARAREITTI :	58R59	LAHIKKA-KESKUSTAN KIERTOLIIT	
SEKTORI:	58/64a-58/65a	Varareitin pituus	15,1 km
Varareittiluokka:	Soveltu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok		Vaihtoehtoinen reitti, käytetään mielummin 58R71	
Kapein päällyste:	soratie		



VARAREITTI :	58R60	KESKUSTAN KIERTOLIIT-PARKKILA	
SEKTORI:	58/65a-58/68a	Varareitin pituus	18,1 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne	ok	0	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	58R61	JOKELANKYLÄ-KUUSAA	
SEKTORI:	58/69a-58/70a	Varareitin pituus	9,7 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne	ok	Kapea päällystevaurioinen tie	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	58R62	RANNANKYLÄ-KOKKILA	
SEKTORI:	58/73a-58/73b	Varareitin pituus	1,9 km
Varareittiluokka:	Soveltu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne	ok	Painorajoitettu silta (akselipaino 8t, telipaino 12t, kokonaismassa 32t)	
Kapein päällyste:	6,1...6,4 m		


Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 58




VARAREITTI :	58R63	KOKKILA-HAAPAJÄRVENTIEN KIER	
SEKTORI:	58/73b-58/73c	Varareitin pituus	4,9 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne ok			
Kapein päällyste:	6,1...6,4 m		




VARAREITTI :	58R64	KÖYHÄNPERÄ-HAUTAPERÄ	
SEKTORI:	58/60a-58/63a	Varareitin pituus	85,2 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	45-60 min
Raskas liikenne ok		Raskaan liikenteen reitti välillä Reisjärvi-Haapajärvi	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		




VARAREITTI :	58R65	KESKUSTAN KIERTOLIIT-HAAPAJÄRVENTIEN KIER	
SEKTORI:	58/65a-58/73c	Varareitin pituus	64,6 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	15-30 min
Raskas liikenne ok		Raskaan liikenteen reitti välillä Haapajärvi-Kärsämäki	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		




VARAREITTI :	58R66	KÖYHÄNPERÄ-HAAPAJÄRVENTIEN KIER	
SEKTORI:	58/60a-58/73c	Varareitin pituus	116,2 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	45-60 min
Raskas liikenne ok		Raskaan liikenteen reitti välillä Reisjärvi-Kärsämäki	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		




VARAREITTI :	58R67	KESKUSTAN KIERTOLIIT-HAAPAJÄRVENTIEN KIER	
SEKTORI:	58/65a-58/73c	Varareitin pituus	71,6 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	30-45 min
Raskas liikenne ok		Raskaan liikenteen reitti välillä Haapajärvi-Karsämäki	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		



VARAREITTI :	58R68	LEPPÄLAHTI-KESKUSTAN KIERTOLIIT	
SEKTORI:	58/58a-58/65a	Varareitin pituus	85,1 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	45-60 min
Raskas liikenne ok		Raskaan liikenteen reitti välillä Reisjärvi-Haapajärvi	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		




VARAREITTI :	58R69	LEPPÄLAHTI-HAAPAJÄRVENTIEN KIER	
SEKTORI:	58/58a-58/73c	Varareitin pituus	98,9 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	30-45 min
Raskas liikenne ok		Raskaan liikenteen reitti välillä Reisjärvi-Kärämäki	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		




VARAREITTI :	58R70	REISJÄRVI-KALAJA	
SEKTORI:	58/58b-58/60b	Varareitin pituus	11,2 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne ok		Ensisijainen reitti välillä Reisjärvi-Kalaja	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		

Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 58




VARAREITTI :	58R71	NAAPURINKANGAS-KESKUSTAN KIERTOLIIT	
SEKTORI:	58/63b-58/65a	Varareitin pituus	6,1 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne yhteen suuntaan			
Kapein päällyste:	6		


Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 63



VARAREITTI : 63R51		TOHOLAMPI-OSUUSPANKKI	
SEKTORI:	63/24a-63/24b	Varareitin pituus	1,4 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne ok		Talvella käytetään reittiä 63R59	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		




VARAREITTI :	63R52	TOHOLAMPI-AHOMÄKI	
SEKTORI:	63/24a-63/24d	Varareitin pituus	16,4 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	15-30 min
Henkilöautoliikenne ok			
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	63R53	TOHOLAMPI-HAARALA			
SEKTORI:	63/24a-63/24e	Varareitin pituus	14,1 km	Viivytys :	< 15 min
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Raskas liikenne kiertää reitin 63R63 kautta			
Henkilöautoliikenne ok					
Kapein päällyste: soratie					


Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 63




VARAREITTI :	63R54	TOHOLAMPI-SÄÄSTÖPANKKI	
SEKTORI:	63/24a-63/24c	Varareitin pituus	1,4 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne ok		0	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		



VARAREITTI : 63R55		KESKUSTAN KIERTOLIIT-LAHDENPERÄ	
SEKTORI:	63/26a-63/27d	Varareitin pituus	9,8 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok		Purku etelän suuntaan	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI : 63R56		KESKUSTAN KIERTOLIIT-HANNULA			
SEKTORI:	63/26a-63/27b	Varareitin pituus	0,8 km	Viivytys :	< 15 min
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Sievin keskusta, raskas liikenne yhteen suuntaan			
Raskas liikenne yhteen suuntaan					
Kapein päällyste: ≥ 6,5					




VARAREITTI : 63R57		HAIKOLA-JAKOLANNIEMI	
SEKTORI:	63/27a-63/27c	Varareitin pituus	6,9 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne yhteen suuntaan		Purku etelän suuntaan, päällysteleveys 6,0 m.	
Kapein päällyste:	6		

Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 63




VARAREITTI :	63R58	TOHOLAMPI-TAANILAN KIERTOLIITT	
SEKTORI:	63/24a-63/29b	Varareitin pituus	47,4 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne ok		Talvella vaihtoehtoisesti Kannuksen kautta	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		




VARAREITTI :	63R59	TOHOLAMPI-KESKUSTAN Kiertoliit	
SEKTORI:	63/24a-63/26a	Varareitin pituus	53,8 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	30-45 min
Raskas liikenne ok			
Kapein päällyste:	> 6,5		

Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 63




VARAREITTI :	63R60	KESKUSTAN KIERTOLIIT-TAANILAN KIERTOLIITT	
SEKTORI:	63/26a-63/29c	Varareitin pituus	47,5 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	15-30 min
Raskas liikenne ok		Vaihtoehtoisesti reitti 63R61	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		


Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 63



VARAREITTI :	63R61	KESKUSTAN KIERTOLIIT-TAANILAN KIERTOLIITT	
SEKTORI:	63/26a-63/29c	Varareitin pituus	32,2 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne ok		Vaihtoehtoisesti reitti 63R60	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		




VARAREITTI :	63R62	PERKKIÖ-TAANILAN KIERTOOLIITTI	
SEKTORI:	63/29a-63/29c	Varareitin pituus	7,1 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok		Vaihtoehtoisesti reitti 63R61	
Kapein päällyste:	soratie		



VARAREITTI :	63R63	TOHOLAMPI-AHOMÄKI	
SEKTORI:	63/24a-63/24d	Varareitin pituus	40,4 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	30-45 min
Raskas liikenne ok		Vaihtoehtoisesti reitit 63R51 ja 63R59	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		

Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 63




OHJAUS, LIITE 7


OHJAUS, LIITE 7

VARAREITTI :	63R64	TOHOLAMPI-KESKUSTAN KIERTOLIIT	
SEKTORI:	63/24a-63/26a	Varareitin pituus	37,6 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	15-30 min
Raskas liikenne ok			
Kapein päällyste:	≥ 6,5		


Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 86




VARAREITTI :	86R01	RISTINEVA -JUNTINKORPI	
SEKTORI:	86/1a-86/1b	Varareitin pituus	4,3 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne yhteen suuntaan		Alikulkurajoitus 4,50m	
Kapein päällyste:	6		




VARAREITTI :	86R02	RISTINEVA - POLE	
SEKTORI:	86/1a-86/2a	Varareitin pituus	13,7 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok		Käytetään yhdessä 86R03 ja 88R05 kanssa	
Kapein päällyste:	soratie		



VARAREITTI :	86R03	RISTINEVA - POLE	
SEKTORI:	86/1a-86/2a	Varareitin pituus	10,7 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne	ok	Korkeusrajoitus 4,39	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	86R04	RISTINEVA -SIEVIN ASEMAKYLÄ	
SEKTORI:	86/1a-86/3a	Varareitin pituus	27,4 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	15-30 min
Raskas liikenne ok			
Kapein päällyste:	≥ 6,5		




VARAREITTI :	86R05	POLE-SIEVIN ASEMAKYLÄ	
SEKTORI:	86/2a-86/3a	Varareitin pituus	5,8 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok			
Kapein päällyste:	soratie		


Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 86



VARAREITTI :	86R06	SIEVIN ASEMAKYLÄ-KYYTIOJA	
SEKTORI:	86/3a-86/3b	Varareitin pituus	4,9 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne	ok	Sievin alikulkukäytävä, Alikulkurajoitus 3,6 m.	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		



VARAREITTI :	86R07	SIEVIN ASEMAKYLÄ-SAVELA	
SEKTORI:	86/3a-86/4b	Varareitin pituus	34,5 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	15-30 min
Raskas liikenne yhteen suuntaan		Käytetään ensisijaisesti tätä reittiä	
Kapein päällyste:	6		



OHJAUS, LIITE 7


OHJAUS, LIITE 7

VARAREITTI :	86R08	SIEVIN ASEMAKYLÄ-SAVELA	
SEKTORI:	86/3a-86/4b	Varareitin pituus	29,8 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	15-30 min
Raskas liikenne yhteen suuntaan		Käytetään ensisijaisesti reittiä 88R07	
Kapein päällyste:	< 6,0		



VARAREITTI :	86R09	OJAKYLÄ-SAVELA		
SEKTORI:	86/4a-86/4b	Varareitin pituus	10,0 km	Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	0		
Henkilöautoliikenne	ok			
Kapein päällyste:	soratie			


Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 86




VARAREITTI :	86R10	SAVELA-HEIKKILÄ		
SEKTORI:	86/4b-86/6b	Varareitin pituus	2,9 km	Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	0		
Raskas liikenne ok				
Kapein päällyste:	≥ 6,5			




VARAREITTI :	86R11	ALPUMINKANGAS-KORKEAKALLIO	
SEKTORI:	86/8a-86/9a	Varareitin pituus	9,4 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok		Alikulkurajoitus 4,50m	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	86R12	KORKEAKALLIO-KANGAS	
SEKTORI:	86/9a-86/9b	Varareitin pituus	12,3 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne	ok	Pohjoisen suuntaan, vaihtoehtoisesti 88R14	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	86R13	ALPUMINKANGAS-KANKAAN AS.TH.	
SEKTORI:	86/8a-86/10a	Varareitin pituus	17,2 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne yhteen suuntaan		Raskas liikenne pohjoiseen 86R32	
Kapein päällyste:	< 6,0		




VARAREITTI :	86R14	KANGAS-KOSTE	
SEKTORI:	86/9b-86/13a	Varareitin pituus	24,0 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne	ok	Vaikonojan silta, Painorajoitus 35t / 70t.	
Kapein päällyste:	soratie	Pohjoisen suuntaan, vaihtoehtoisesti 88R12	




VARAREITTI :	86R15	TÖRMÄPERÄ-KOSTE	
SEKTORI:	86/12a-86/13a	Varareitin pituus	5,2 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne ok		Törmäperän alikulkusilta, vapaakorkeus 4,7 m	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		



VARAREITTI :	86R16	OULAINEN P-PYRRÖ	
SEKTORI:	86/14a-86/14b	Varareitin pituus	8,4 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne yhteen suuntaan			
Kapein päällyste:	6		




VARAREITTI :	86R18	KILPUA II-VIHANNINKANGAS	
SEKTORI:	86/16a-86/20b	Varareitin pituus	20,8 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne	ok	Etelän suuntaan, ensisijaisesti muita reittejä	
Kapein päällyste:	soratie		



VARAREITTI :	86R19	OULAINEN P-TURULA	
SEKTORI:	86/14a-86/15b	Varareitin pituus	13,1 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne yhteen suuntaan		0	
Kapein päällyste:	6		


Map of Vammala showing the proposed railway route (blue line) and four signal locations (red boxes with signal icons). The map includes labels for various areas like Vammala, Vammala, Vammala, and Vammala. A scale bar at the bottom indicates 0 to 0.4 km. A north arrow is in the bottom right corner.

VARAREITTI : 86R20	KIRKKORÄME-VIHANTI	
SEKTORI: 86/18b-86/20a	Varareitin pituus 3,2 km	Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin	Vihannin alikulkusilta, korkeusrajoitus 3,1 m.	
Henkilöautoliikenne ok		
Kapein päällyste: 6		




VARAREITTI :	86R21	PETÄJÄMÄKI-VIHANTI	
SEKTORI:	86/18a-86/20a	Varareitin pituus	11,9 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok		Käytetään ensisijaisesti reittiä 88R22	
Kapein päällyste:	soratie		


VARAREITTI : 86R22	KORVENKYLÄ-VIHANTI		
SEKTORI: 86/17a-86/20a	Varareitin pituus	24,2 km	Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina	0		
Raskas liikenne ok			
Kapein päällyste: 6,1...6,4 m			



VARAREITTI :	86R23	VIHANTI-PAAVOLA	
SEKTORI:	86/20a-86/23a	Varareitin pituus	39,1 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	15-30 min
Raskas liikenne yhteen suuntaan		Pohjoisen suuntaan Raahan kautta reittiä 86R35	
Kapein päällyste:	< 6,0		




VARAREITTI :	86R24	VIHANTI-HEINOLANKANGAS	
SEKTORI:	86/20a-86/22a	Varareitin pituus	37,6 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	15-30 min
Henkilöautoliikenne	ok	Purku etelään	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	86R25	VIHANTI-PAAVOLA	
SEKTORI:	86/22a-86/23a	Varareitin pituus	16,9 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne	ok	Purku pohjoiseen	
Kapein päällyste:	soratie		



VARAREITTI :	86R26	PAAVOLA-SAARIKOSKI		
SEKTORI:	86/23a-86/23c	Varareitin pituus	8,9 km	Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	0		
Henkilöautoliikenne ok				
Kapein päällyste:	soratie			




VARAREITTI :	86R27	PAAVOLA-METSÄPERÄ	
SEKTORI:	86/23a-86/24a	Varareitin pituus	18,9 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne	ok	Purku etelään	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	86R28	SAARIKOSKI-HIRVINEVA	
SEKTORI:	86/23c-86/25a	Varareitin pituus	14,4 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok		Purku etelään	
Kapein päällyste:	soratie		


Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 86




VARAREITTI :	86R29	PAAVOLA-LAPINKANGAS	
SEKTORI:	86/23a-86/27c	Varareitin pituus	43,4 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	15-30 min
Raskas liikenne ok		Ruukin ylikulkukäytävän kohdalla vapaa korkeus 4,6 m	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		



VARAREITTI :	86R30	HEINIJÄRVI-LAPINKANGAS	
SEKTORI:	86/27a-86/27c	Varareitin pituus	32,2 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	15-30 min
Henkilöautoliikenne	ok	Purku pohjoiseen; Temmesjoen sillan kohdalla alikulkurajoitus 3,5m	
Kapein päällyste:	soratie		



VARAREITTI :	86R31	TAANILAN KIERTOLIITT-LAPINKANGAS	
SEKTORI:	86/6a-86/27c	Varareitin pituus	146,5 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	45-60 min
Raskas liikenne ok			
Kapein päällyste:	> 6,5		




VARAREITTI :	86R32	TAANILAN KIERTOLIITT-KOSTE	
SEKTORI:	86/6a-86/13a	Varareitin pituus	70,1 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	45-60 min
Raskas liikenne ok		Vähäkankaan alikulkusillan kohdalla vapaa korkeus 4,6 m	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		




VARAREITTI :	86R33	TAANILAN KIERTOLIITT-KOSTE	
SEKTORI:	86/6a-86/13a	Varareitin pituus	54,3 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	15-30 min
Raskas liikenne ok			
Kapein päällyste:	≥ 6,5		


Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 86




VARAREITTI :	86R34	RISTINEVA - TAANILAN KIERTOLIITT	
SEKTORI:	86/1a-86/6a	Varareitin pituus	41,8 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	15-30 min
Raskas liikenne ok			
Kapein päällyste:	≥ 6,5		




VARAREITTI :	86R35	VIHANTI-LAPINKANGAS	
SEKTORI:	86/20a-86/27c	Varareitin pituus	79,9 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	30-45 min
Raskas liikenne ok			
Kapein päällyste:	≥ 6,5		




VARAREITTI :	86R36	OULAINEN P-LAPINKANGAS	
SEKTORI:	86/14a-86/27c	Varareitin pituus	111,8 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	45-60 min
Raskas liikenne ok		0	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		




VARAREITTI :	86R37	TURULA-KORVENKYLÄ	
SEKTORI:	86/15b-86/17a	Varareitin pituus	19,4 km
Varareittiluokka:	Soveltu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne	ok	Piipsanjoen silta, painorajotus 35t / 60t / 18t / 24t	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	86R38	OJANTAKANEN-PAAVOLA	
SEKTORI:	86/22b-86/23a	Varareitin pituus	18,8 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne	ok	Ohtuanojan silta, painorajoitus telille kohdistuva massa 16 t / 20 t	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	86R39	TAANILAN KIERTOLIITT-ALPUMINKANGAS	
SEKTORI:	86/6a-86/8a	Varareitin pituus	16,1 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne yhteen suuntaan		Vähäkankaan alikulkusillan kohdalla vapaa korkeus 4,6 m	
Kapein päällyste:	6		



VARAREITTI :	86R40	TAANILAN KIERTOLIITT-KANKAAN AS.TH.	
SEKTORI:	86/6a-86/10a	Varareitin pituus	20,0 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne yhteen suuntaan		Vähäkankaan alikulkusillan kohdalla vapaa korkeus 4,6 m	
Kapein päällyste:	< 6,0		




VARAREITTI :	88R01	SALOINEN-ÄYRINMÄKI	
SEKTORI:	88/1a-88/2b	Varareitin pituus	17,5 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok		Raskas liikenne reitille 88R07	
Kapein päällyste:	soratie		



VARAREITTI :	88R02	SALOINEN-KOSKENKORVA	
SEKTORI:	88/1a-88/2a	Varareitin pituus	13,5 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok		Raskas liikenne reitille 88R07	
Kapein päällyste:	< 6,0		




VARAREITTI :	88R03	ÄYRINMÄKI-KOPSA		
SEKTORI:	88/2b-88/3a	Varareitin pituus	10,0 km	Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	0		
Henkilöautoliikenne	ok			
Kapein päällyste:	soratie			




VARAREITTI :	88R04	SALOINEN-KOPSANKANGAS	
SEKTORI:	88/1a-88/2b	Varareitin pituus	29,5 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne yhtein suuntaan		Purku kantatieltä 88	
Kapein päällyste:	soratie		

Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 88




VARAREITTI :	88R05	KOPSANKANGAS-VIHANTI	
SEKTORI:	88/3b-88/6a	Varareitin pituus	39,4 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	15-30 min
Henkilöautoliikenne yhteen suuntaan		Purku kantatieltä 88	
Kapein päällyste:	soratie		


Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 88



VARAREITTI :	88R06	VIHANTI KK-VIHANTI	
SEKTORI:	88/5a-88/6a	Varareitin pituus	3,4 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne yhteen suuntaan		Vihannin alikulkusilta, korkeusrajoitus 3,1 m.	
Kapein päällyste:	6		



VARAREITTI :	88R07	SALOINEN-ANNANMÄKI	
SEKTORI:	88/1a-88/2c	Varareitin pituus	20,5 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne yhteen suuntaan		0	
Kapein päällyste:	6		




VARAREITTI :	88R08	SALOINEN-ANNANMÄKI	
SEKTORI:	88/1a-88/2c	Varareitin pituus	23,2 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne	ok	Raskas liikenne yhteen suuntaan	
Kapein päällyste:	soratie		




OHJAUS, LIITE 7

OHJAUS, LIITE 7


VARAREITTI :	88R09	VIHANTI-OHIMAA	
SEKTORI:	88/6a-88/6b	Varareitin pituus	6,2 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne	ok	Ei raskasta huonon päällysteen takia	
Kapein päällyste:	< 6,0		




VARAREITTI :	88R10	VIHANTI-KUUSIRATI	
SEKTORI:	88/6a-88/7a	Varareitin pituus	10,8 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne yhteen suuntaan		0	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	88R11	KUUSIRATI-ALPUA		
SEKTORI:	88/7a-88/8b	Varareitin pituus	16,6 km	Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	0		
Henkilöautoliikenne	ok			
Kapein päällyste:	soratie			




VARAREITTI :	88R12	ALPUA-PALOKKO	
SEKTORI:	88/8b-88/8c	Varareitin pituus	15,9 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok		Routavaurioita, ei raskasta SOP tie	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	88R13	PALOKKO-KARHUKANGAS	
SEKTORI:	88/8c-88/10a	Varareitin pituus	16,9 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne	ok	0	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	88R14	ALPUANMÄKI-KARHUKANGAS	
SEKTORI:	88/8a-88/10a	Varareitin pituus	39,2 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	15-30 min
Henkilöautoliikenne yhteen suuntaan		0	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	88R15	HYVÄRILÄ-KOSKENRANTA	
SEKTORI:	88/13a-88/13b	Varareitin pituus	5,6 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenteen purku		Kulkee pihapiirin läpi, käytetään mielummin 88R16	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	88R16	LATVA-KOSKENRANTA	
SEKTORI:	88/12a-88/13b	Varareitin pituus	17,1 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok			
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	88R17	ALPUANMÄKI-PULKKILA	
SEKTORI:	88/8a-88/14a	Varareitin pituus	74,1 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	30-45 min
Raskas liikenne yhteen suuntaan		Purku kantatieltä itään menevät, toiseen suuntaan käytetään 88R37	
Kapein päällyste:	< 6,0		




VARAREITTI :	88R18	KOSKENRANTA-PULKKILA	
SEKTORI:	88/13b-88/14a	Varareitin pituus	1,2 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne ok		0	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		




VARAREITTI :	88R19	PULKKILA-PIIPPOLA	
SEKTORI:	88/14a-88/16a	Varareitin pituus	18,7 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne ok		Ensisijainen reitti Piippola-Pulkila	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		



VARAREITTI :	88R20	PULKKILA-PIIPPOLA	
SEKTORI:	88/14a-88/16a	Varareitin pituus	45,5 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	30-45 min
Raskas liikenne ok		Varareitti seututiellä, päällysteleveys 6,0 m. Raskas liikenne ok.	
Kapein päällyste:	6	Vaihtoehtoinen reitti Piipolasta pohjoiseen valtatielle 4, käytetään mielummin 88R19	




VARAREITTI :	88R21	IITENE-KIVIJÄRVENKANGAS	
SEKTORI:	88/17a-88/18a	Varareitin pituus	11,9 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne yhtein suuntaan		Ahkion silta, painorajoitus, 35t / 70t	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	88R22	KIVIJÄRVENKANGAS-PYHÄNTÄ	
SEKTORI:	88/18a-88/20a	Varareitin pituus	17,6 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne yhteen suuntaan		Purku itään	
Kapein päällyste:	soratie		


Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 88



VARAREITTI :	88R23	PIIPPOLA-PYHÄNTÄ	
SEKTORI:	88/16a-88/20a	Varareitin pituus	32,1 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok		Henkilöautoille välillä Piippola-Pyhäntä, vaihtoehtoisesti Kärämäen kautta	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	88R24	LEIVISKÄ-PYHÄNTÄ	
SEKTORI:	88/19a-88/20a	Varareitin pituus	20,1 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	15-30 min
Henkilöautoliikenne ok			
Kapein päällyste:	< 6,0		




VARAREITTI :	88R25	PYHÄNTÄ-AHOKYLÄ	
SEKTORI:	88/20a-88/23a	Varareitin pituus	30,6 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne	ok	0	
Kapein päällyste:	soratie		

Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 88




VARAREITTI :	88R26	LEIVISKÄ-PYHÄNTÄ		
SEKTORI:	88/19a-88/20a	Varareitin pituus	5,8 km	Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka:	Soveltu rajoituksin	0		
Henkilöautoliikenne ok				
Kapein päällyste:	soratie			



VARAREITTI :	88R27	LEIVISKÄ-PYHÄNTÄ KK.		
SEKTORI:	88/19a-88/19b	Varareitin pituus	4,4 km	Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka:	Soveltu rajoituksin	0		
Henkilöautoliikenne ok				
Kapein päällyste: soratie				


Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 88



OHJAUS, LIITE 7

OHJAUS, LIITE 7

VARAREITTI :	88R28	PIIPPOLA-PYHÄNTÄ KK.	
SEKTORI:	88/16a-88/19b	Varareitin pituus	59,8 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	30-45 min
Raskas liikenne ok		Varareitti seututiellä, päällysteleveys 6,0 m. Raskas liikenne ok.	
Kapein päällyste:	6		




OHJAUS, LIITE 7

OHJAUS, LIITE 7


VARAREITTI :	88R29	PYHÄNTÄ KK.-AHOKYLÄ	
SEKTORI:	88/19b-88/23a	Varareitin pituus	40,1 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	15-30 min
Henkilöautoliikenne	ok	Tarve ainoastaan jos kantatien 88 ja valtatie 28 liittymä tukossa	
Kapein päällyste:	soratie		




VARAREITTI :	88R30	SALOINEN-VIHANTI KK	
SEKTORI:	88/1a-85/5a	Varareitin pituus	67,3 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	30-45 min
Henkilöautoliikenne ok		Vaihtoehtoinen reitti, käytetään mielummin 88R30	
Kapein päällyste:	soratie		



VARAREITTI :	88R31	SALOINEN-VIHANTI	
SEKTORI:	88/1a-88/6a	Varareitin pituus	59,6 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	15-30 min
Raskas liikenne ok			
Kapein päällyste:	≥ 6,5		



VARAREITTI :	88R32	VIHANTI-PULKKILA	
SEKTORI:	88/6a-88/14a	Varareitin pituus	74,8 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	15-30 min
Raskas liikenne ok			
Kapein päällyste:	≥ 6,5		




VARAREITTI :	88R33	SALOINEN-PULKKILA	
SEKTORI:	88/1a-88/14a	Varareitin pituus	101,1 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	15-30 min
Raskas liikenne ok			
Kapein päällyste:	≥ 6,5		


VARAREITTI : 88R34	VIHANTI-KOSKENRANTA	
SEKTORI: 88/6a-88/13b	Varareitin pituus 93,9 km	Viivytys : 45-60 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina	Varareitti seututiellä, päällysteleveys 6,0 m. Raskas liikenne ok.	
Raskas liikenne ok		
Kapein päällyste: 6		

VARAREITTI : 88R35	VIHANTI-PULKKILA	
SEKTORI: 88/6a-88/14a	Varareitin pituus 123,5 km	Viivytyks : > 60 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina	Varareitti seututiellä, päällysteleveys 6,0 m. Raskas liikenne ok.	
Raskas liikenne ok		
Kapein päällyste: 6		

VARAREITTI : 88R36	VIHANTI-PULKKILA	
SEKTORI: 88/6a-88/14a	Varareitin pituus 98,4 km	Viivytys : 45-60 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina	Varareitti seututiellä, päällysteleveys 6,0 m. Raskas liikenne ok.	
Raskas liikenne ok		
Kapein päällyste: 6		




VARAREITTI :	88R37	VIHANTI-ALPUA	
SEKTORI:	88/6a-88/8b	Varareitin pituus	24,4 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne ok		0	
Kapein päällyste:	6,1...6,4 m		




VARAREITTI :	88R38	VIHANTI-ALPUA	
SEKTORI:	88/6a-88/8b	Varareitin pituus	18,2 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Henkilöautoliikenne ok			
Kapein päällyste:	< 6,0		

Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 88




VARAREITTI :	88R39	VIHANTI-KARHUKANGAS	
SEKTORI:	88/6a-88/10a	Varareitin pituus	62,2 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	30-45 min
Raskas liikenne yhteen suuntaan		Varareitti kantatieltä pois, toiseen suuntaan muita reittejä	
Kapein päällyste:	6		


Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat
Kantatie 88




VARAREITTI :	88R40	KARHUKANGAS-PULKKILA	
SEKTORI:	88/10a-88/14a	Varareitin pituus	60,7 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	30-45 min
Raskas liikenne yhteen suuntaan		Varareitti kantatieltä pois, toiseen suuntaan muita reittejä	
Kapein päällyste:	6		




VARAREITTI :	88R41	PULKKILA-PIIPPOLA	
SEKTORI:	88/14a-88/16a	Varareitin pituus	35,5 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	15-30 min
Raskas liikenne ok		Varareitti seututiellä, päällysteleveys 6,0 m. Raskas liikenne ok.	
Kapein päällyste:	6		




VARAREITTI :	88R42	KOSKENRANTA-PULKKILA	
SEKTORI:	88/13b-88/14a	Varareitin pituus	37,1 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	30-45 min
Raskas liikenne ok		Varareitti seututiellä, päällysteleveys 6,0 m. Raskas liikenne ok.	
Kapein päällyste:	6		



VARAREITTI :	88R43	PYHÄNTÄ-PARTALA	
SEKTORI:	88/20a-88/30a	Varareitin pituus	85,5 km
Varareittiluokka:	Soveltuu rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne yhteen suuntaan			
Kapein päällyste:	< 6,0		



VARAREITTI :	88R44	PYHÄNTÄ-PARTALA	
SEKTORI:	88/20a-88/30a	Varareitin pituus	121,1 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	45-60 min
Raskas liikenne ok		Mainuan kautta	
Kapein päällyste:	≥ 6,5		




VARAREITTI :	88R45	PYHÄNTÄ-PARTALA	
SEKTORI:	88/20a-88/30a	Varareitin pituus	133,2 km
Varareittiluokka:	Soveltuu aina	Viivytys :	45-60 min
Raskas liikenne ok		Karsämäen kautta	
Kapein päällyste:	> 6,5		




VARAREITTI :	88R46	KARHUKANGAS-PULKKILA	
SEKTORI:	88/10a-88/14a	Varareitin pituus	51,1 km
Varareittiluokka:	Rajoituksin	Viivytys :	< 15 min
Raskas liikenne yhteen suuntaan		Raskas liikenne yhteen suuntaan ohjauksella	
Kapein päällyste:	6		

Liikenteenohjaus valtatieltä varareitille (yksiajoratainen valtatie):

Vaihtoehto 1: ei liikenteenohjaajaa



Vaihtoehto 2: liikenteenohjaaja



RAPORTTEJA 122 | 2013

VARAREITTISUUNNITELMA POHJOIS-POHJANMAAN
ELY-KESKUKSEN ALUEEN LÄNSIOSAN KANTATEILLE
KANTATiet 58, 63, 86 JA 88

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ISBN 978-952-257- (painettu)
ISBN 978-952-257-448-0 (PDF)
ISSN-L 2242-2846
ISSN 2242-2854 (verkkajulkaisu)
URN URN:ISBN:978-952-257-448-0

www.ely-keskus.fi/julkaisut | www.doria.fi/ely-keskus